

gamme d'éléments individuel

VARIANTS DE BASE



PICCOLO
jusqu'à 171 cm

SH 43 cm / ST 48 cm



SMALL
jusqu'à 173 cm

SH 45 cm / ST 50 cm



MEDIUM
jusqu'à 175 cm

SH 47 cm / ST 52 cm



LARGE
jusqu'à 191 cm
(maxi-dossier
& maxi-repose-pieds)

SH 49 cm / ST 54 cm



Xtra-LARGE
jusqu'à 191 cm
(maxi-dossier
& maxi-repose-pieds)

SH 51 cm / ST 54 cm

XL VARIANTS

JUSQU'À
200 KG



VARIANTS DE BASE
de 173 à 184 cm

DISPONIBLE DANS DES TAILLES ERGONOMIQUES
SMALL - MEDIUM - LARGE

SH 49 cm / ST 54 cm

pour plus d'informations voir le tarif XL

SH = hauteur de l'assise / ST = profondeur de l'assise



soutien lombaire de massage



chauffage d'assise et de dossier



fonction turn & move



Fiche technique du modèle:

Structure:	ossature en tubulure métallique et matériaux en bois
Ressort d'assise du siège:	ressorts zigzag en acier
Capitonnage du siège:	HsL-HUKLA-Superflex mousse de polyuréthane moulée à froid de grande qualité dans 3 HsL-fermetés d'assise différentes
Capitonnage du dossier:	mousse de polyuréthane à froid de grande qualité combiné avec une mousse de polyéther souple et rembourré dans la zone de la tête avec un coussin Rhombo-fill®
Capitonnage de l'accoudoir:	mousse de polyéther de grande qualité
Pieds accoudoir proches du sol:	roulettes avant et arrière (non rotatives)
Sous le revêtement:	natte en rembourrage souple
Capacité maximale de charge:	120kg
Versión de base:	B - pression corporelle (Équipement de confort - voir supplément de prix)

Toutes les fonctions motorisés sont contrôlés par télécommande.
Fixation à l'accoudoir gauche avec aimants.
La formation de plis dépend de la finition confortable!

Rhombο-fill®



Dimensions environ en cm

Largeur:	75
Hauteur:	111/113/115/117/119
Profondeur:	87
Hauteur de l'assise:	43/45/47/49/51
Profondeur de l'assise:	48/50/52/54
Largeur (Dimension intérieure):	51-48

Note importante sur les dimensions:

Les mesures de largeur sont données pour les accoudoirs 1 et 2!
Pour les accoudoirs 3 et 4, veuillez déduire 9 cm de la largeur totale.

Tailles ergonomiques à prix identique



piccolo
HA43 / PA48
Hauteur de dossier 111
Longueur de couchage env. 171 cm



small
HA45 / PA50
Hauteur de dossier 113
Longueur de couchage env. 173 cm



medium
HA47 / PA52
Hauteur de dossier 115
Longueur de couchage env. 175 cm



large
HA49 / PA54
Hauteur de dossier 117
Longueur de couchage env. 177 cm



xtralarge
HA51 / PA54
Hauteur de dossier 119
Longueur de couchage env. 177 cm

Fermetés d'assise à prix identique



HsL-au choix dans 3 fermetés d'assise différentes (sans supplément)
Veuillez indiquer par principe! La recommandation: F2



F1-souple



F2-moyenne



F3-ferme

Veillez noter toutes les informations nécessaires pour passer une commande. Vu de face, en partant de la gauche (joindre un croquis)

Le traitement des coutures ou le besoin de coutures supplémentaires peut différer dans la comparaison entre la version tissu / cuir. La formation de plis est un processus normal. Il ne s'agit pas d'un défaut en termes de qualité mais d'une volonté liée au modèle et d'une propriété typique du produit. Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier légèrement. L'exécution des modèles ainsi que leurs esquisses sont sans engagement et peuvent être sujettes à des modifications. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques à nos produits. De même pour les erreurs de prix. L'état actuel de la collection fait foi. Les dimensions de la surface de couchage (s'il y a une fonction couchage dans le e plan de types) sont données en combinaison avec une élément convertible avec accoudoir et angle aigu (SE) et changent légèrement en combinaison avec d'autres types. Comme le bois est un produit naturel, d'éventuelles différences de couleur ou grain ne peuvent pas être influencées et ne constituent donc aucun motif de réclamation.

Précision pour les porteurs de pacemaker: Tous les moteurs électriques intégrés répondent aux directives DIN et VDE. Nous vous recommandons de consulter leur médecin pour éviter un éventuel problème.



Variante d'accoudoir proches du sol



Variante 1
proches du sol,
Rembourrage plein

Variante d'accoudoir éloignés du sol




Variante 2
proches du sol,
Rembourrage plein

Variante 3
proches du sol, métallique,
revêtu par poudre noir
contre supplément

Variante 4
proches du sol, métallique,
couleur inox
contre supplément

Plateau pivotant pour la variante éloignés du sol



*non possible avec la taille ergonomique xtralarge







Teinte de couleurs bois au choix



Veillez noter toutes les informations nécessaires pour passer une commande. Vu de face, en partant de la gauche (joindre un croquis)

Le traitement des coutures ou le besoin de coutures supplémentaires peut différer dans la comparaison entre la version tissu / cuir. La formation de plis est un processus normal. Il ne s'agit pas d'un défaut en termes de qualité mais d'une volonté liée au modèle et d'une propriété typique du produit. Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier légèrement. L'exécution des modèles ainsi que leurs esquisses sont sans engagement et peuvent être sujettes à des modifications. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques à nos produits. De même pour les erreurs de prix. L'état actuel de la collection fait foi. Les dimensions de la surface de couchage (s'il y a une fonction couchage dans le plan de types) sont données en combinaison avec une élément convertible avec accoudoir et angle aigu (SE) et changent légèrement en combinaison avec d'autres types. Comme le bois est un produit naturel, d'éventuelles différences de couleur ou grain ne peuvent pas être influencées et ne constituent donc aucun motif de réclamation.

Précision pour les porteurs de pacemaker: Tous les moteurs électriques intégrés répondent aux directives DIN et VDE. Nous vous recommandons de consulter leur médecin pour éviter un éventuel problème.


Description des fonctions	
<p>Équipement de confort B</p>  <p>Réglage des repose-pieds par pression corporelle. Réglage sans à-coups du dossier par le biais d'un ressort pneumatique avec levier interne et avec une pression corporelle additionnelle.</p>	<p>Position allongée jambes relevées</p>  <p>Réglage coulissant de la position du dossier l'abaissement du siège intégrées (6°) - ergonomique pour une relaxation optimale. Les fonctions FH et G3H peuvent être réglés jusqu'en position allongée jambes relevées. En tant que position allongée jambes relevées est décrite la position allongée dans laquelle les pointes de pied reposent plus haut que le cœur. Par ce biais, le cœur et la circulation sanguine sont soulagés. L'irrigation sanguine s'améliore et le corps peut se détendre. Les jambes lourdes et fatiguées peuvent se régénérer, car le système veineux se décongestionne.</p>
<p>Réglage de l'appuie-tête MAKV</p>  <p>En général, tous les modèles sont équipés d'un réglage manuel d'appuie-tête rembourré via un raccord cranté avec ressort de rappel. Ainsi chaque position de relaxation peut être affinée individuellement.</p>	<p>Équipement de confort E (2.1*) - contre supplément 1 moteur électrique avec releveur</p>  <p>Réglage synchrone des repose-pieds et du dossier par le biais d'un moteur électrique avec un releveur complémentaire (max. 120kg). Avec fonction pivotante fixable pour la version éloignés du sol. Version proches du sol généralement sans fonction de pivotement. Avec la version éloignés du sol et l'ergonomie piccolo la hauteur d'assise augmente d'environ 2 cm.</p>
<p>Équipement de confort F (3*) - contre supplément 2 moteurs électriques</p>  <p>Réglage individuel des repose-pieds et du dossier par le biais de 2 moteurs électriques.</p>	<p>Équipement de confort FH (3.1*) - contre supplément 2 moteurs électriques et position allongée jambes relevées</p>  <p>Réglage individuel des repose-pieds et du dossier jusqu'à la position allongée jambes relevées par deux moteurs électriques.</p>
<p>Équipement de confort G3 (4*) - contre supplément 3 moteurs électriques avec releveur</p>  <p>Réglage individuel des repose-pieds et du dossier par le biais de 2 moteurs électriques et un moteur électrique pour le releveur (max. 120kg). Avec fonction pivotante fixable pour la version éloignés du sol. Version proches du sol généralement sans fonction de pivotement. Avec la version éloignés du sol et l'ergonomie piccolo la hauteur d'assise augmente d'environ 2 cm.</p>	<p>Équipement de confort G3H (4.1*) - contre supplément 3 moteurs électriques avec releveur et position allongée jambes relevées</p>  <p>Réglage individuel des repose-pieds et du dossier jusqu'à la position allongée jambes relevées par le biais de deux moteurs électriques et un moteur électrique pour releveur (max. 120 kg).</p>

* numéro dans le tarif d'achat

Description des fonctions	
<p>Changement de côté de la commande motorisée (5*) - contre supplément</p>  <p>Pour les options motorisées, la commande est sur l'avant droit. En combinaison avec le chauffage d'assise et de dossier, la télécommande du chauffage et/ou du massage change également. Uniquement disponible dans les fonctions E, F, FH, G3 et G3H</p>	<p>Équipement complémentaire MOK (6*) - contre supplément</p>  <p>Réglage motorisé d'appuie-tête rembourré Uniquement disponible dans les fonctions E, F, FH, G3 et G3H</p>
<p>Équipement complémentaire AKK (7*) - contre supplément</p>  <p>AAccu Uniquement disponible dans les fonctions F et FH (100 réglages), E, G3 et G3H (65 réglages) réglages</p>	<p>Équipement complémentaire Maxi-dossier MR (8*) - contre supplément</p>  <p>Extension de la longueur du dossier ou de la hauteur totale d'environ 7 cm. Extension du dossier en même temps 7 cm de plus de longueur de couchage. Disponible pour toutes les tailles ergonomiques.</p>
<p>Équipement complémentaire Maxi-repose-pieds MB (9*) - contre supplément</p>  <p>Extension de la longueur du repose-pied d'environ 7 cm. Extension du repose-pied en même temps également 7 cm de plus en longueur de couchage. Disponible UNIQUEMENT dans la taille ergonomique Large et Xtralarge</p>	<p>Équipement complémentaire chauffage d'assise et de dossier SRH (10*) - contre supplément</p>  <p>Fonctionnement au moyen d'un télécommande séparé. Fixé à l'accoudoir droit par des aimants. Disponible uniquement avec la fonction E, F, FH, G3 et G3H Fonctionnement au moyen d'un télécommande séparé. Fixé à l'accoudoir droit par des aimants. Disponible uniquement avec la fonction</p>
<p>Équipement complémentaire fonction massage MS (10.1*) - contre supplément</p>  <p>Fonction de massage sur simple pression d'un bouton à l'aide d'un télécommande séparé. (debout devant, à droite). 5 zones de massage oscillant (=5 chambres à air individuelles) sont judicieusement répartis sur la zone arrière. Unité de massage comprenant 2 programmes de massage sélectionnables ou également dont l'intensité et la vitesse sont contrôlables individuellement. En outre, les chambres à air inférieures peuvent être commandées séparément pour un soutien lombaire actif. Peut être utilisé sur toutes les fonctions (également avec la pression du corps) et peut être combiné avec le chauffage du dossier du siège. Pas possible en combinaison avec accu.</p>	<p>Fonction supplémentaire HVS (11*) - contre supplément</p>  <p>Pour fauteuil relax ÉLOIGNÉS DU SOL Grâce à la vis réglable la hauteur donne la possibilité de varier entre 43 bis 47 cm. Le HVS remplace la hauteur d'assise de la sélection ergonomique. Non livrable avec t&m, Maxi-repose-pieds, et des fonctions E et F.</p>

* numéro dans le tarif d'achat

Description des fonctions

Fonction supplémentaire plateau pivotant turn&move (17*) - contre supplément

Pour fauteuil relax ÉLOIGNÉS DU SOL

Les roulettes intégrées dans le plateau pivotant permettent de déplacer facilement la fauteuil. Cette fonction ne peut être utilisée que pour pousser le fauteuil. Les roulettes doivent toujours être rentrées pour s'asseoir. Veuillez également déconnecter le fauteuil du circuit électrique lorsque vous le déplacez.

Uniquement possible avec le plateau pivotant métallique V6.

Avec la fonction brevetée.

* numéro dans le tarif d'achat

Document de commande: veuillez cocher le modèle choisi ! Attention à tous les points pour votre commande!

Commission: _____ Revêtement: _____

Signature et cachet: _____ Date: _____

Accoudoirs



Fermetés d'assise



Fonctions

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Équipement de confort B
Pression corporelle | <input type="checkbox"/> Équipement de confort E
1 E-Motor avec releveur |
| <input type="checkbox"/> Équipement de confort F
2 moteurs électriques | <input type="checkbox"/> Équipement de confort FH
2 moteurs électriques avec position allongée jambes relevées |
| <input type="checkbox"/> Équipement de confort G3
3 2 moteurs électriques avec releveur | <input type="checkbox"/> Équipement de confort G3H
3 2 moteurs électriques avec releveur et position allongée jambes relevées |

Équipement complémentaire

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> MOK Réglage motorisé d'appui-tête rembourré
Uniquement disponible dans les fonctions E, F, FH, G3 et G3H | <input type="checkbox"/> AKK Accu
Uniquement disponible dans les fonctions E, F, FH, G3 et G3H, mais pas avec chauffage d'assise et de dossier et massage |
| <input type="checkbox"/> SRH Chauffage d'assise et de dossier
Uniquement disponible dans les fonctions E, F, FH, G3 et G3H, mais pas avec accu | <input type="checkbox"/> MS Massage
Disponible avec toutes les fonctions, également avec SRH, mais pas avec accu |
| <input type="checkbox"/> HVS Fuseau réglable en hauteur
Uniquement pour la version éloignés du sol, mais pas avec t&m, Maxi-repose-pieds, les fonctions E et G3 | |


Tailles ergonomiques

		Longueur de couchage Base	Longueur de couchage Maxi-dossier	Longueur de couchage Maxi-dossier+Maxi-repose-pieds
<input type="checkbox"/> piccolo	HA43 / PA48 Hauteur de dossier 108	171 cm	178 cm	-
<input type="checkbox"/> small	HA45 / PA50 Hauteur de dossier 110	173 cm	180 cm	-
<input type="checkbox"/> medium	HA47 / PA52 Hauteur de dossier 112	175 cm	182 cm	-
<input type="checkbox"/> large	HA49 / PA54 Hauteur de dossier 114	177 cm	184 cm	191 cm
<input type="checkbox"/> xtralarge	HA51 / PA54 Hauteur de dossier 116	177 cm	184 cm	191 cm

Équipement compl. **Maxi-dossier**

Équipement complémentaire **Maxi-repose-pieds** (seul avec Large et Xtralarge)




Plateau pivotant pour la variante éloignés du sol





Teinte de couleurs bois au choix




N'oubliez pas de cocher la teinte choisie pour tout piètement en bois s'il vous plaît.



n°	article	schéma	description	supplément	tissu				cuir				
					19	20	22	25	56	58	59	60	63
Fauteuil télé / fauteuil de repos / faut													
1	proches du sol		Version de base: B - Pression corporelle. Réglage du repose-pied par pression corporelle. Réglage sans à-coup du dossier par ressort pneumatique. Réglage individuel de l'appuie-tête rembourré par raccord cranté avec ressort de rappel.										
2	éloignés du sol		Version de base: B - Pression corporelle. Réglage du repose-pied par pression corporelle. Réglage sans à-coup du dossier par ressort pneumatique. Réglage individuel de l'appuie-tête rembourré par raccord cranté avec ressort de rappel.										
Accessoire / petites pieces													
2.1	E-1 E-Mot+AH(rég man remb tet)		E - 1 moteur électrique avec releveur. Réglage synchrone des repose-pieds et du dossier par le biais d'un moteur électrique avec un releveur complémentaire (max. 120kg). En général, tous les modeles sont équipés d'un réglage manuel d'appuie-tete rembourré via un raccord cranté avec ressort de rappel. avec fonction pivotante fixable pour la version éloignés du sol. Version proches du sol généralement sans fonction de pivotement. Avec la version éloignés du sol et l'ergonomie piccolo la hauteur d'assise augmente d'environ 2 cm.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	F-2 E moteur(rég man remb tet)		F - 2 moteurs électriques. Réglage individuel des repose-pieds et des dossiers grâce a 2 moteurs électriques. Réglage individuel de l'appuie-tete rembourré par raccord cranté avec ressort de rappel.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	FH - 2 E-Motoren + HW		FH - 2 moteurs électriques, y compris position allongée jambes relevées. Réglage individuel des repose-pieds et des dossiers a la position allongée jambes relevées grâce a 2 moteurs électriques. Réglage individuel de l'appuie-tete rembourré par raccord cranté avec ressort de rappel.		-	-	-	-	-	-	-	-	-

n°	article	schéma	description	tissu				cuir				
				19	20	22	25	56	58	59	60	63
4	G - 3 moteur + releveur		G3 – 3 moteurs électriques et releveur. Réglage individuel du repose-pieds et du dossiers a l'aide de 2 moteurs électrique et 1 moteur électrique dédié a le releveur (maxi 120 kg). Avec fonction pivotante fixable. Généralement équipé d'un réglage manuel de l'appuie-tete rembourré. Le taille ergonomique small augmente la hauteur d'assise de 2 cm.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	G3H - 3 E-Motoren + AH + HW		G3H – 3 moteurs électriques et releveur, y compris position allongée jambes relevées. Réglage individuel du repose-pieds et du dossiers a la position allongée jambes relevées a l'aide de 2 moteurs électrique et 1 moteur électrique dédié a le releveur (maxi 120 kg). Avec fonction pivotante fixable. Généralement équipé d'un réglage manuel de l'appuie-tete rembourré.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Supplément changement de côté		Changement de côté de la commande motorisée. Pour les options motorisées, la commande est sur l'avant droit. En combinaison avec le chauage d'assise et de dossier, la télécommande du chauage et/ou du massage change également.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	MOK – réglage moteur capiton		MOK - Réglage motorisé de l'appuie-tete rembourré Uniquement livrable avec les fonction E, F, FH, G3 et G3H.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	AKK - accu		Accu – L'équipement complémentaire avec un accu permet une utilisation simple et sans câbles du fauteuil relax. Uniquement livrable avec les fonction F et FH (100 modifications), E, G3 et G3H (65 modifications). Nicht in Verbindung mit Sitz-Rückenheizung und Massage möglich.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MR - Maxi-dossier		MR - Maxi-dossier Le maxi-dossier rallonge la longueur de dossier d'environ 7 cm, respectivement 7 cm de plus de hauteur totale.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

n°	article	schéma	description	tissu				cuir				
				19	20	22	25	56	58	59	60	63
9	MF-repose-pieds maxi+7cm long		MF - Maxi-repose-pieds Le maxi-repose-pieds rallonge la longueur de couchage d'environ 7 cm Uniquement livrable pour le taille LARGE et XTRALARGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	SRH - chauff. d'assise/dossier		SRH - chauffage d'assise et de dossier Disponible uniquement avec les fonctions E, F, FH, G3 et G3H et pas en relation avec l'accu. Commande au moyen d'un télécommande séparé. Attaché a l'accoudoir droit avec des aimants.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1	Supplément MS Dossier massant		MS - Massage Fonction de massage sur simple pression d'un bouton a l'aide d'un télécommande séparé. (debout devant, a droite). 5 zones de massage oscillant (=5 chambres a air individuelles) sont judicieusement répartis sur la zone arriere. Unité de massage comprenant 2 programmes de massage sélectionnables ou également dont l'intensité et la vitesse sont contrôlables individuellement. En outre, les chambres a air inférieures peuvent etre commandées séparément pour un soutien lombaire actif. Peut etre utilisé sur toutes les fonctions (également avec la pression du corps) et peut etre combiné avec le chauffage du dossier du siege. Pas possible en combinaison avec accu.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	HVS-fuseau réglable en hauteur		HVS - fuseau réglable en hauteur Pour fauteuil Relax éloignés du sol. Grâce a la vis réglable la hauteur donne la possibilité de varier entre 43 et 47 cm pour les trois tailles ergonomiques small - medium - large. Uniquement possible avec la variante éloignés du sol et non livrable avec t&m, repose-pieds maxi, l'équipement de confort E ou G3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Supplmnt pour accoudoir métal		Accoudoirs métalliques livrables contre supplément.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

n°	article	schéma	description	tissu				cuir				
				19	20	22	25	56	58	59	60	63
11.2	Supplmnt pour acc. métal noir		Accoudoirs métalliques revetu par poudre, coloris noir livrables contre supplément.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	plateau piv. en bois en suppl.		plateau pivotant en bois en supplément bois AD3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Spl. forme d'étoile acier inox		plateau pivotant en acier inoxydable en supplément acier inoxydable en forme d'étoile AD4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Spl. fore d'étoile laqué noir		plateau pivotant métallique en forme d'étoile en supplément revetu par poudre, coloris noir AD4S	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Spl. forme d'étoile en bois		Supplément pied en forme d'étoile en bois avec une base métallique constructive AD4H	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Supplément patins noirs		Echange des roulettes contre des patins noirs. pour un meilleur maintien sur sols lisses. Attention: selon l'option choisie seulement les roulettes avant seront échangées.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	turn&move		turn & move - Déplacement en poussant simplifié. Grâce aux roulettes intégrées dans le plateau pivotant, le siege pivotant est facile a déplacer. La fonction ne doit etre utilisée que pour pousser le fauteuil. Les roulettes doivent toujours etre rentrées pour s'asseoir. Veuillez aussi débrancher le fauteuil du circuit pour le déplacer. Uniquement possible pour le plateau tournant lenticulaire métallique V6 et bois AD3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

n°	article	schéma	description	tissu				cuir				
				19	20	22	25	56	58	59	60	63
Coussin												
18	Métrage tissu en m lin.		métrage de tissu - environ 140 cm de largeur; commandes possible à partir de 0,5 m et par tranche de 10 cm									
19	Cuir (environ 4,5 m ²)		uniquement les peaux entières (environ 4,5 m ²) Merci de noter: en raison des marques naturelles, 60 à 70% de la peau peuvent être utilisés en tant que surface de coupe									
20	repose-tête/contrepois		Coussin repose-tête avec contrepois (38x19x6)									
21	Traversin de contour		Traversin de contour 38/26/7 avec contrepois									
22	Traversin souple		Traversin souple 48/16/6 avec contrepois									
23	Traversin avec passepoil		Traversin 48/22/6 avec passepoil en contrepois									